

Sperrriegel Edelstahl mit Vierkant

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkkräfte verhindert werden soll.

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden.

Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.

Werkstoff:

Riegel 1.4308.

Hülse 1.4301.

Arretierstift 1.4305.

Druckfeder 1.4310.

Riegelkappe Thermoplast PA.

Ausführung:

Hülse und Riegel blank.

Arretierstift geschliffen und blank.

Druckfeder blank.

Riegelkappe in verschiedenen Farben:

- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035

Hinweis:

Auf Grund der Vierkanthülse sind die Sperrriegel zum Anschweißen geeignet.

Eine Positionierung durch Punktschweißen wird empfohlen, um eine übermäßige Erwärmung der Feder zu vermeiden.

Vorteile:

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.

Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.

Vierkanthülse, zum Anschweißen.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zubehör:

Positionierbuchsen B0063.


Zeichnungshinweis:

Form G: ohne Riegelkappe

Form H: mit Riegelkappe

Sperrriegel Edelstahl mit Vierkant

Zeichnungen



Artikelübersicht

Sperrriegel Edelstahl mit Vierkant

Bestellnummer	Form	Farbe Komponente	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
B0582.1100410	G	-	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
B0582.1100510	G	-	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
B0582.1100610	G	-	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
B0582.1100512	G	-	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
B0582.1100612	G	-	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
B0582.1100812	G	-	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
B0582.1100616	G	-	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
B0582.1100816	G	-	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
B0582.1101016	G	-	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
B0582.1100820	G	-	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
B0582.1101020	G	-	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
B0582.1101220	G	-	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60
B0582.1110410	H	schwarzgrau RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
B0582.1110510	H	schwarzgrau RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
B0582.1110610	H	schwarzgrau RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
B0582.1110512	H	schwarzgrau RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
B0582.1110612	H	schwarzgrau RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
B0582.1110812	H	schwarzgrau RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
B0582.1110616	H	schwarzgrau RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
B0582.1110816	H	schwarzgrau RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
B0582.1111016	H	schwarzgrau RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
B0582.1110820	H	schwarzgrau RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
B0582.1111020	H	schwarzgrau RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
B0582.1111220	H	schwarzgrau RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
B0582.11104102	H	reinorange RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
B0582.11105102	H	reinorange RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
B0582.11106102	H	reinorange RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14

Sperrriegel Edelstahl mit Vierkant

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Komponente	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
B0582.11105122	H	reinorange RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
B0582.11106122	H	reinorange RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
B0582.11108122	H	reinorange RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
B0582.11106162	H	reinorange RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
B0582.11108162	H	reinorange RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
B0582.11110162	H	reinorange RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
B0582.11108202	H	reinorange RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
B0582.11110202	H	reinorange RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
B0582.11112202	H	reinorange RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
B0582.111041016	H	rapsgelb RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
B0582.111051016	H	rapsgelb RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
B0582.111061016	H	rapsgelb RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
B0582.111051216	H	rapsgelb RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
B0582.111061216	H	rapsgelb RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
B0582.111081216	H	rapsgelb RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
B0582.111061616	H	rapsgelb RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
B0582.111081616	H	rapsgelb RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
B0582.111101616	H	rapsgelb RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
B0582.111082016	H	rapsgelb RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
B0582.111102016	H	rapsgelb RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
B0582.111122016	H	rapsgelb RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
B0582.111041084	H	verkehrsrot RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
B0582.111051084	H	verkehrsrot RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
B0582.111061084	H	verkehrsrot RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
B0582.111051284	H	verkehrsrot RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
B0582.111061284	H	verkehrsrot RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
B0582.111081284	H	verkehrsrot RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
B0582.111061684	H	verkehrsrot RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
B0582.111081684	H	verkehrsrot RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
B0582.111101684	H	verkehrsrot RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
B0582.111082084	H	verkehrsrot RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
B0582.111102084	H	verkehrsrot RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
B0582.111122084	H	verkehrsrot RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
B0582.111041086	H	signalgrün RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
B0582.111051086	H	signalgrün RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
B0582.111061086	H	signalgrün RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
B0582.111051286	H	signalgrün RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
B0582.111061286	H	signalgrün RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
B0582.111081286	H	signalgrün RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
B0582.111061686	H	signalgrün RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
B0582.111081686	H	signalgrün RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
B0582.111101686	H	signalgrün RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
B0582.111082086	H	signalgrün RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
B0582.111102086	H	signalgrün RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
B0582.111122086	H	signalgrün RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
B0582.111041087	H	verkehrsblau RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
B0582.111051087	H	verkehrsblau RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
B0582.111061087	H	verkehrsblau RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
B0582.111051287	H	verkehrsblau RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
B0582.111061287	H	verkehrsblau RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
B0582.111081287	H	verkehrsblau RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
B0582.111061687	H	verkehrsblau RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
B0582.111081687	H	verkehrsblau RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
B0582.111101687	H	verkehrsblau RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
B0582.111082087	H	verkehrsblau RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
B0582.111102087	H	verkehrsblau RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
B0582.111122087	H	verkehrsblau RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
B0582.111041088	H	lichtgrau RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
B0582.111051088	H	lichtgrau RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
B0582.111061088	H	lichtgrau RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
B0582.111051288	H	lichtgrau RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14

Sperrriegel Edelstahl mit Vierkant

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Komponente	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
B0582.111061288	H	lichtgrau RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
B0582.111081288	H	lichtgrau RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
B0582.111061688	H	lichtgrau RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
B0582.111081688	H	lichtgrau RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
B0582.111101688	H	lichtgrau RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
B0582.111082088	H	lichtgrau RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
B0582.111102088	H	lichtgrau RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
B0582.111122088	H	lichtgrau RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60